


حکومت ہند کے پرنسپل سائنسی مشیر کے آفس سے اجرا شدہ
اپریل 2020

COVID-2019 کی عالمگیر وباء میں گنجان آبادی والے علاقوں کیلئے حفظان صحت اور صفائی کیلئے گائڈ لائنز یعنی رہنما اصول





یہ کتاچہ کچھ گائڈ لائنز یعنی رہنما اصولوں کا خاکہ پیش کرتی ہے
جوریاستیں، بلدیاتی ادارے اور کمیونٹیز
COVID-19 کے پھیلاؤ پر قابو پانے کیلئے اپنا سکتے ہیں
خاص طور پر گنجان آباد علاقوں میں۔

یہ رہنما اصول خاص طور پر ان علاقوں کے لئے تشکیل دیئے گئے ہیں
جہاں بیت الخلا، دھلائی یا نہانے کی سہولیات مشترکہ ہیں۔

کورونا وائرس بیماری (COVID-19) ایک متعدی بیماری ہے جو نئے دریافت شدہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوویڈ-19 سے متاثر زیادہ تر لوگوں میں ہلکے یا اس سے زیادہ سانس کی بیماری دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ بنا کسی خصوصی علاج کی ضرورت کے بغیر ہی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بزرگ لوگوں، اور ایسی بیماریوں جیسے دل کی بیماری، ذیابیطس، دائمی سانس کی بیماری، اور کینسر میں مبتلا افراد میں بیماری کا تشویشناک حد تک جانے کا امکان ہوتا ہے۔

پھیلاؤ کو روکنے اور ست کرنے کا بہترین طریقہ **Coronavirus** بیماری کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ کوویڈ-19 وائرس بنیادی طور پر کھانسی یا ناک سے چھینک کے ذریعے خارج ہونے پر تھوک کی بوندوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔

اپنے ہاتھ بار بار دھو کر، چہرے کو نہ چھو کر، رومال یا ماسک یعنی منہ ڈھانپنے والے نقاب میں چھینک کر خود کو اور دوسروں کو انفیکشن سے بچائیں۔

احتیاطی تدابیر

کوویڈ-19 کیلئے فی الحال کوئی علاج دستیاب نہیں ہے۔ گنجان آباد علاقوں میں جہاں عام سہولیات جیسے ہاتھ روم اور بیت الخلا مشترک ہوتے ہیں، اس مرض کو قابو میں رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ، ان اقدامات کو نافذ کرنا ہے جو صفائی اور حفظان صحت کے تئیں لوگوں کے رویے کی تبدیلی میں تیزی لا سکتے ہیں اور ان پر سختی سے عمل پیرا ہونے کو فروغ دے سکتے ہیں

مربوط انداز میں کمیونٹی کی سطح پر رضا کاروں اور حکام کے ذریعہ آسان احتیاطی تدابیر اور اعمال لاگو کرنے سے بیماری کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔



یاد رکھیں : کوئی بھی آپ کی اور
آپ کے چہیتوں کی حفاظت خود
آپ سے بہتر نہیں کر سکتا ہے

یہ ضروری ہے کہ کمیونٹی کے تمام مریض
جن میں ILI (انفلوئنزا جیسی بیماری)
علامات جیسے بخار، سردی لگنا، خشک کھانسی
، ناک بہنا وغیرہ ہوں، فوری طور پر
ASHA / آنگن واڑی کے فعال
ارکان کو اطلاع دیں۔



کوویڈ-19 کے لئے آروگیاستو ایپ


آروگیاستو ایپ (11 زبانوں میں دستیاب) آپ کو آگاہ کرے گی اگر آپ کے قریب کوئی کوویڈ کیس موجود ہوں تو، اور ساتھ میں علامات کی تشخیص کرنے اور آپ کو طبی مدد فراہم کرنے میں بھی مدد دے گی۔



QR کوڈ سکین کر کے آروگیاستو ایپ

ڈاؤن لوڈ کریں

آپ آروگیاستو ایپ کا استعمال خود تشخیص اور آپ کے علاقے میں صف اول یعنی فعال کارکنان کو خود رپورٹ کرنے کے لئے کر سکتے ہیں



منہ ڈھانپنے والا کوریعنی نقاب کمیونیٹی میں سب کیلئے اہم ہے

تین سال سے بڑے سبھی افراد کو ہر وقت
چہرہ ڈھانپنے والا نقاب پہننا چاہئے۔

یاد رکھیں : علامات نہ رکھنے والے لوگ دوسروں
کو متاثر کر سکتے ہیں، لہذا یقینی بنائیں کہ ہر ایک اپنی
ورد دوسروں کی حفاظت کے لئے چہرے کا احاطہ
استعمال کرتا ہے



یقینی بنائیں کہ سب کے پاس 100% سوتی،
بار بار قابل استعمال نقاب ہو اور اسے بنانے
اور پہننے کا صحیح طریقہ جانتے ہوں۔



کبھی بھی اپنے ہاتھ نقاب کو سامنے والے حصے کو نہ لگائیں،
پہنتے اور ہٹاتے وقت صرف اس کے اطراف کو چھوئیں۔

اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر کوئی جانتا ہو کہ اپنے نقاب کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کیلئے کس طرح جراثیم سے پاک و صاف کیا جائے۔



یقینی بنائیں کہ آپ اپنا نقاب پاک و صاف کرنے کیلئے صابن اور گرم پانی سے دھوئیں اور پھر دھوپ میں سکھائیں (جیسا کہ نیچے لنک میں دیا گیا ہے)



نقاب پر 15 زبانوں میں دستیاب کتابچہ ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے QR کوڈ سکین کریں



ساتھ ساتھ رہنے والوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ جتنا ہو سکے ایک دوسرے سے دور رہیں، کھڑکیاں کھول کر اور پنکھے کی مدد سے کمرے کو ہوا دار بنائیں۔ جب بھی کبھی ایک دوسرے کے قریب ہوں تو ہمیشہ چہرے کو ڈھانپتا ہوا نقاب لگائیں۔

نقاب بنانے، استعمال کرنے اور صفائی سے متعلق رہنما اصول یہاں دستیاب ہیں۔

3. صفائی اور حفظانِ صحت

ہاتھ دھونا



عام استعمال کی سطحیں جیسے ہینڈل، نو بس، دروازے وغیرہ معاشرے میں پھیلنے والی بیماری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ یہ تجویز کی جاتی ہے کہ تمام عوامی علاقوں میں پیر سے چلائے جانے والے ہاتھ دھونے کے اسٹیشن لگائے جائیں تاکہ وہاں کے مکین بار بار ہاتھ دھو سکیں۔ سستی اور خود سے بنائے جانے والی ہینڈ واشنگ اسٹیشنوں کے لئے دو ڈیزائن تجویز کیے گئے ہیں۔ تیسرا ڈیزائن مستقل طور پر تمام عوامی کمیونٹی بیت الخلا میں تنصیب کے لئے تجویز کیا جاتا ہے۔

پیروں کی مدد سے چلنے والے ہاتھ دھونے کے اسٹیشن، ساری دنیا میں وبائی بیماریوں کے پھیلاؤ کو قابو کرنے کی سمت میں اپنایا جانے والا اہم قدم ہے

یہ ہاتھ دھونے والے اسٹیشن بیماری کے پھیلاؤ کو کنٹرول کریں گے اور استعمال کئے جانے والے پانی کی مقدار کو کم بھی کریں گے۔ صابن کے استعمال کو ختم کرنے کے لئے، کلورین کو پانی میں شامل کیا جاسکتا ہے




آپشن 1: گھروں کے باہر پیروں سے چلائے جانے والی ہاتھ دھونے کے سٹیشن نصب کرنا۔




یہ شبیہ پاؤں سے چلائے جانے والے "ٹی ٹپ" سسٹم کی ہے جو کمیونٹیز کے ذریعہ نصب کی جاسکتی ہے۔ اس یونٹ کے لئے مواد کی لاگت تقریباً 100 روپے ہوگی۔ یہ 3 سے 4 گھروں کیلئے نصب کیا جاسکتا ہے۔


ٹپی ٹاپ ڈاٹ آ آر جی (Tippytap.org) سے ٹپی ٹاپ بنانے کی خاکوں سمیت تفصیل اور عمل
کسی ایسی جگہ کی نشاندہی کریں جیسے گھر سے باہر سیڑھیاں، چھتوں کی نیچے لگے کھمبے وغیرہ۔ کو یقینی بنائیں کہ یہ ڈرین یا نالی کے قریب ہے تاکہ استعمال
شدہ پانی اس میں بہہ سکے۔



کیل، تار اور ایک صابن کی ٹکی لیں۔




گرم کیل سے پلاسٹک کے کنسٹر میں 1 سوراخ بنائیں۔



صابن کی ٹکی میں 1 سوراخ بنائیں۔



ایک لمبی تار کنسٹر پر باندھ لیں۔



تار کا دوسرا سرا پھر سے دبائے جانے والے پیڈل پر باندھیں۔




آپ ایک بڑے چھنے کٹورے میں کچھ پتھر رکھ سکتے ہیں تاکہ صابن اور کنسٹر کو کسی باریا دستیاب سطح کے ساتھ لٹکائیں۔
ٹالی میں جانے والے پانی کے بہاؤ میں کمی ہو۔



آپ کا ٹپی ٹاپ ہاتھ دھونے والا آلہ استعمال
کے لیے تیار ہے۔ اب آپ دوبارہ آلودہ ہونے
کے ڈر کے بغیر اپنے ہاتھ صاف کر سکتے ہیں۔

آپشن 2: پیر سے چلائے جانے والے ہاتھ دھونے کے سٹیشن کا کمیونٹی بیت الخلا اور دیگر جگہوں پر تنصیب





Implemented by:
Tashi Pamber (Lab attendant)
Sonam Tsering (Driver, Contract Employee)
Implementation Location: Indian Astronomical Observatory, Hanle, Ladakh



پیر سے چلنے والے ڈسنرز کی کئی مثالیں موجود ہیں۔
تعمیناتی میں تیزی لانے کیلئے ہم اس کا میکنیکل ورش
لگانے کی صلاح دیتے ہیں (بشکریہ ڈاکٹر دورجے انگچک)۔

ڈسنسر میں استعمال ہونے والے اجزاء



1. کنٹینرکین
2. ہپ کوک (ٹل کوک، ایک موڑ سے چلنے والا)
3. سی پی ٹیل (ٹل کی گردن کو بڑھانے کیلئے)
4. دھات سے بنی سپرنگ (ٹل کو واپس بند پوزیشن پر لانے کیلئے)
5. دھات کی پٹیاں (تار کی رسی اور سپرنگ کے سپورٹ کے لئے)
6. دھات کی تارسی رسی (تار کی رسی کو زمین کی سطح پر فٹ لیور تک

لانے کیلئے

7. نٹ اور بولٹس

عوامی علاقوں میں کمیونٹی ہینڈ واشنگ یعنی ہاتھ دھونے کے اسٹیشن کیسے بنائیں

آسانی سے دستیاب کنٹینرز کی مدد سے سٹک کے بہت سارے متبادلات تیار کیے جاسکتے ہیں جیسے اصانی سے دستیاب 20 لیٹر پانی کی بوتلیں جس میں ایک پائپ جوڑا جاسکتا ہے تاکہ استعمال شدہ پانی کو قریب کی نالی میں بہایا جاسکے۔



نکلے کو فٹ پیڈل کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے

کوئی بھی موجودہ کنٹینر استعمال کیا جاسکتا ہے: 20 لیٹر تک کا سسٹم بنانے کی صلاح دی جاتی ہے، ساتھ میں 10 لیٹر کی 2 بالٹیاں رکھنا بھی تجویز کیا جاتا ہے جو فوری متبادل کے لئے فرش پر رکھے ہوئے ہوں۔

فٹ پیڈل یعنی پیر سے دبائے جانے والا پیڈل کسی بھی دھات کے ٹکڑے سے بنایا جاسکتا ہے۔




دیگر خود سے بنائے جانے کے قابل پورٹیبیل یعنی نقل پر ہاتھ دھونے کے سٹیشن




پانی کے فلٹر میں خصوصی طور پر رنگ والے نلکوں میں
بریک وائر می مدد سے پیڈل جوڑا جاسکتا ہے۔

پیر سے دبائے جانے والے لوہے کی سریا نلکے پر لگا
کر اندر کی اور دبائے سے ویلیو کھولا جاتا ہے

مستقل ہینڈ واشنگ اسٹیشن کے لئے اس ڈیزائن کو تمام عوامی رمعاشرتی بیت الخلاء پر نصب کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔




ٹینک کی اُنچائی اور داخل
ہونے کے پوائنٹ کے
مطابق لمبائی



معیاری سامان کا استعمال
نٹ اور بولٹ سے تعمیر
موڈیولر


فولی ڈیزائنز کا تیار کیا ہوا ماڈل



ہاتھ کیسے دھوئیں



سینٹائزر کے ساتھ



صابن کے ساتھ



20-30 سیکنڈ سینٹائزر کے ساتھ



40-60 سیکنڈ صابن اور پانی کے ساتھ



4. صفائی اور حفظانِ صحت کے اقدامات:

بیت الخلا کا استعمال

کسی بھی فرد کو کھلی جگہ میں پاخانہ نہیں کرنا چاہئے، اس کے بجائے ٹوائلٹ استعمال کرنا چاہئے۔ بیت الخلا کو ہر استعمال کے بعد صاف رکھنا چاہئے۔ ناقص طریقے کے استعمال یا دیکھ بال کئے جانے والے کمیونٹی بیت الخلا، بیماری کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں۔
لوگوں کی طرف سے بیت الخلا کا بغیر احتیاط استعمال کئے جانے پر انفیکشن سے بچاؤ کیلئے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھانے چاہئیں۔



چہرے کا کوری یعنی نقاب ہمیشہ پہنیں یہاں تک کہ بیت الخلا میں بھی۔



بیت الخلا میں اپنی ناک، آنکھ اور منہ کو ہرگز نہ چھوئیں



بیت الخلا استعمال کرنے، (پیشاب اور پاخانہ، دونوں صورتوں میں)

کے فوراً بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں



بیت الخلا کے قریب اور دیگر عوامی علاقوں میں ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔
 دروازے کی سطحوں کو نہ چھونے کی کوشش کریں بشمول ہینڈل، لچ یا کنارے۔
 اگر چھوئیں تو ان پر صابن کا پانی ڈالیں



کبھی بھی ننگے پاؤں بیت الخلا میں داخل نہ ہوں۔
 ہمیشہ جوتے/چپل پہن کر اندر جائیں



بیت الخلا میں تھوکیں نہیں۔ چھینکنے سے بچنے کی کوشش کریں۔
 بیت الخلا میں ہمیشہ چہرے ڈھانپ کر رکھیں



ہاتھ دھونے کی جگہ کے پاس زیادہ بھیڑ لگانے سے بچیں

5. صفائی اور حفظان صحت : انفیکشن سے پاک کرنے کا عمل

* **حکام اور رضا کار:** گلیوں، بیت الخلاء اور دیواروں کو صاف کرنے کیلئے کلورین والے جراثیم کش سے دن میں ۳ بار پوچا لگانا، چھڑکاؤ کرنا اور پونچھنا۔
استعمال ہونے والے کلورین پر مبنی ڈس انفیکٹینٹ یعنی جراثیم کش کا حل کا ارتکاز:

دستیاب ہائپوکلورائٹ سولوشن (پلیج، فینائل)	مطلوبہ کلورین ارتکاز	1000 ملی لیٹر تیار کرنے کیلئے	
		کلورین سولوشن میں ملی لیٹر میں	شامل کرنے کا پانی
5%	1%	200	800
10%	1%	100	900



- ضرورت کے مطابق حکام مخصوص علاقوں کی سپرے کلپنگ یعنی چھڑکاؤ کے ذریعے صاف کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔
- حکام صابن پر مبنی ہینڈ واشنگ یا ہاتھ دھونے کا متبادل فراہم کرنے پر غور کر سکتے ہیں، کلورین پر مبنی ہینڈ رب یعنی ہاتھوں پر ملنے والا سلیوشن، عوامی علاقوں میں کنٹرول شدہ طریقے سے میں دستیاب رکھا جائے۔ اس سے پانی کی ضرورت کم ہو جائے گی۔
- افراد: فینائل، کلورین پلیج یا لانزول سے بھرے ہوئے 2-3 چمچ پانی کی 5 لیٹر بالٹی ملائیں اور اس سے فرش اور دیگر سطحوں (کرسی، ٹیبل، ڈور کنوب، سوئچز، وغیرہ) کو صاف کریں، یقینی بنائیں کہ صاف کرتے وقت یہ جراثیم کش پانی کسی بھی سطح پر کم از کم 2 منٹ تک رہے۔



* صفائی کے جراثیم کش افراد کی تقسیم کا انتظام موبائل کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کے ذریعہ کیا جائے۔ *

اضافی اقدامات


- a. استعمال سے پہلے پھل اور سبزیاں اچھی طرح دھولیں
- b. دودھ کے بیگ اور دیگر پیکیجڈ کھانے کی اشیاء اور دیگر متعلقہ اشیاء کو ہمیشہ استعمال سے پہلے صابن کے پانی صاف کریں سے متعلق

1. کثرت سے ہاتھ دھونے اور معاشرتی دوری کی اہمیت کے بارے میں شہود سے کمیونٹی تک آگاہی پہنچانے کا عمل شروع کریں
2. کمیونٹیز کے ساتھ تال میل رکھتے ہوئے ہاتھ دھونے کے سٹیشنس کا انتظام و دیکھ بھال کریں
3. کمیونٹیز تک پانی کی دستیابی کو یقینی بنائیں
4. جراثیم کش اور صابن کی سپلائی بغیر رکاوٹ کے چلتی رہے
5. سبھی احتیاتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے
6. یہ بہت ضروری ہے کہ تمام فرنٹ لائن کارکنوں اور صفائی کے عملہ کے ساتھ مکمل تال میل رکھا جائے تاکہ بیماری پر قابو پایا جاسکے

نوٹ: گندے پانی کی نگرانی (گندے پانی کی باقاعدہ جانچ) ابتدائی انتہائی آلہ کے طور پر استعمال کی جاسکتی ہے خاص کر معاشرتی دوری پر پابندی اٹھائے جانے پر

حکومت ہند کے پرنسپل سائنسی مشیر کے آفس سے اجرا شدہ
اپریل، 2020

اس کتابچے میں ڈیزائن اور خاکے حکومت ہند کے تمام محکموں کے لئے
دستیاب ہیں تاکہ کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق مقامی زبان میں
اس کے متعلق IEC مواد تیار کریں، اگر ہائی ریزولوشن خاکے اور
ڈیزائنوں کی ضرورت ہو تو یہ درخواست دے کر حاصل کئے جاسکتے ہیں۔



Translated by
Spoken Tutorial, IIT Bombay